



COCCIZURIL



Reg. SAGARPA Q-7982-011

COMPOSICIÓN.

Cada 100 ml de **COCCIZURIL** contiene:

Toltrazuril 2.5 g

Vehículo C.B.P. 100 ml

MODO DE ACCIÓN.

COCCIZURIL es un antiparasitario que está indicado para el tratamiento y control de infecciones causadas por coccidias aviares producidas por la diferentes especies de Eimerias como: Muy patógenas: *E. acervulina*, *E. tenella*, *E. máxima*, *E.necatrix*; Menos severas: *E. praecox*, *E. mitis*, *E.brunetti*, *E. hagani*.

El **COCCIZURIL** es una triazenetriona que actúa en el desarrollo intracelular de la coccidia, en la fase esquisogonia y gametogonia razón por la cual su efecto siempre se manifiesta mejor en las primeras fases de la infección y ha demostrado excelentes resultados en coccidiosis subclínica, en el tratamiento de brotes posvacunales y en la generación de inmunidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS.

Aves (Engorda y Reproductoras): Administrar 1 L de **COCCIZURIL** por cada 1000 L de agua (255 ppm) durante 2 días continuos o lo que corresponde a 7 – 10 mg por Kg de peso corporal.

PERIODO DE RETIRO.

No administrar este producto 14 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

ALMACENAMIENTO.

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL.

Envases con 1, 5, 10 y 20 Litros.