




# EXPECMOR



Reg.SAGARPA Q-7982-012

## COMPOSICIÓN.

Cada 100 g de **Expec-Mor** contiene:

Yoduro de potasio.	2.5 g
Carbonato de amonio.	7.5 g
Guayacol éter glicérico.	6.25 g
Excipiente C.B.P.	100 g

## MODO DE ACCIÓN.

**EXPEC-MOR** se utiliza como auxiliar en el tratamiento de afecciones del tracto respiratorio, expectorante tónico cardíaco y broncodilatador.

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS.

Oral en agua de Bebida.

Aves (engorda y reproductoras) 3.2 mg/kg de peso lo equivalente a 1 g por 10 lt de agua de bebida durante 3-10 días.

Cerdos 3.2 mg/kg de peso lo equivalente a 1 g por 10 lt de agua de bebida durante 3-10 días..

## PERIODO DE RETIRO.

No administrar este producto 7 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

## ALMACENAMIENTO.

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

## PRESENTACIÓN COMERCIAL.

Sobres de 100 g sacos de 5 y 10 kg.