

OXITIL-50



PROSERVET

Reg.SAGARPA Q-7982-005

COMPOSICIÓN.

Cada 1000 g de **OXITIL-50** contiene:

Oxitetraciclina HCl. 500 g

Excipiente C.B.P. 1000 g

MODO DE ACCIÓN.

OXITIL-50 es un antibiótico tetraciclínico recomendado en la práctica clínica para el tratamiento de complicaciones neumónicas y entéricas en aves.

OXITIL-50 es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro que se caracteriza por ser efectivo contra una gran variedad de bacterias Gram negativas como: *Haemophilus sp*, *Klebsiella sp*, *Escherichia coli*, *Pasteurella sp* y *Salmonella sp*; y Gram positivas como *Streptococcus sp*, *Clostridium sp* y *Corynebacterium sp*, susceptibles a la fórmula: actúa bloqueando la síntesis proteica de la bacteria a nivel ribosomal al unirse a la subunidad 30 S.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS.

Aves: (pollo de engorda y reproductoras) 1 g. Oxitil-50 por litro de agua de 3 a 5 días (Equivalente a 20-50 mg por kg de peso) durante 3 a 5 días.

PERIODO DE RETIRO.

No administrar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

ALMACENAMIENTO.

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL.

Empaques con 1,5, 10 y 20 kilogramos.